

湖州市华兴城建发展有限公司
湖州市内环（北线）快速化改造
工程（一期）
环境影响评价公众参与说明

湖州市华兴城建发展有限公司
2019年5月

目录

1. 概述.....	1
2. 首次环境影响评价信息公开情况.....	1
3. 征求意见稿公示情况.....	5
4. 全文报批前公示情况.....	21
5. 其他公众参与情况.....	22
6. 公众意见处理情况.....	22
7. 其他.....	22
8. 诚信承诺.....	22

1. 概述

湖州市华兴城建发展有限公司在湖州市区北部建设湖州市内环（北线）快速化改造工程（一期）（以下简称“本项目”）并委托杭州环保科技咨询有限公司编制了《湖州市华兴城建发展有限公司湖州市内环（北线）快速化改造工程（一期）环境影响报告表》。在本项目环境影响评价期间，根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《环境影响评价公众参与办法》等文件规定，建设单位分别于2019年5月10日和2019年5月17日在企业网站上完成了本项目环评第一次公示、第二次公示（征求意见稿公示），公开了项目的基本信息、建设单位及其联系方式、环评单位及其联系方式、环评文件并提供了公众意见表下载链接。在征求意见稿公示期间，建设单位分别在2019年5月30日和2019年5月31日在《湖州日报》上进行了两次登报公示，同时在湖州市吴兴区湖东街道办事处公告栏、湖州市吴兴区湖东街道谈家扇村村民委员会公告栏、湖州市吴兴区环渚街道办事处公告栏、湖州市吴兴区环渚街道金锁村村民委员会公告栏、湖州市吴兴区环渚街道后庄村村民委员会公告栏、湖州市吴兴区龙泉街道办事处公告栏、湖州市吴兴区龙泉街道白鱼潭社区居委会公告栏、湖州市吴兴区龙泉街道潜庄社区居委会公告栏、湖州市开发区凤凰街道办事处公告栏、湖州市凤凰街道港湖社区居委会公告栏、湖州市凤凰街道金色水岸社区居委会公告栏、湖州市凤凰街道阳光城社区居委会公告栏、湖州市凤凰街道凤凰村村委会公告栏、湖州市凤凰街道龙溪社区居委会公告栏、湖州市凤凰街道陈板桥村委会公告栏进行了本项目环评公告粘贴。

公示期间，建设单位未收到公众对本项目在环境影响方面的意见。

本项目环境影响评价公众参与过程严格按照《环境影响评价公众参与办法》开展，公众参与过程有效、结果可信。

2. 首次环境评价信息公开情况

2.1 公开内容及日期

湖州市华兴城建发展有限公司于2019年5月7日委托杭州环保科技咨询有限公司承担《湖州市华兴城建发展有限公司湖州市内环（北线）快速化改造工程（一期）环境影响报告表》的编制工作。湖州市华兴城建发展有限公司于2019

年5月10日在企业网站进行了本项目的首次环境影响评价信息公开，公开内容包括项目名称、项目建设内容、现有工程情况及环境保护情况、建设单位名称及联系方式、环评单位名称及联系方式等内容，提供了公众意见表的下载链接，同时公布了提交公众意见表的方式和途径。

本项目公众参与首次环境影响评价信息公开的公开时间、公开途径和公开内容均符合《环境影响评价公众参与办法》第九条的相关要求。

2.2 公开方式

2.2.1 网络

本项目首次环境影响评价信息公开的时间为 2019 年 5 月 10 日，网址如下：

<http://www.hzcjztjt.com/news/c-343.html#pos>

首次环境影响评价信息公开网页截图见图 1。




图 1 首次环境影响评价信息公开网页截图

2.2.2 其他

本项目首次环境影响评价信息公开未采取除网络公开之外的其他公示途径。

2.3 公众意见情况

本项目首次环境影响评价信息公开后，未收到公众反馈意见。

3. 征求意见稿公示情况

3.1 公示内容及时限

本项目环境影响报告表全部内容编制完成后，建设单位于 2019 年 5 月 17 日进行了本项目环境影响评价征求意见稿公示。公示时限为 2019 年 5 月 17 日至 2019 年 5 月 31 日，公示有效期为 10 个工作日。公示主要内容为项目概况、征求意见稿查阅方式、征求意见范围、公众提出意见的方式的途径等，以及环境影响报告表征求意见稿、公众意见表的网络链接。公示期间，建设单位在 2019 年 5 月 30 日及 2019 年 5 月 31 日在《湖州日报》上进行了两次登报公示，同时在湖州市吴兴区湖东街道办事处公告栏、湖州市吴兴区湖东街道谈家扇村村民委员会公告栏、湖州市吴兴区环渚街道办事处公告栏、湖州市吴兴区环渚街道金锁村村民委员会公告栏、湖州市吴兴区环渚街道后庄村村民委员会公告栏、湖州市吴兴区龙泉街道办事处公告栏、湖州市吴兴区龙泉街道白鱼潭社区居委会公告栏、湖州市吴兴区龙泉街道潜庄社区居委会公告栏、湖州市开发区凤凰街道办事处公告栏、湖州市凤凰街道港湖社区居委会公告栏、湖州市凤凰街道金色水岸社区居委会公告栏、湖州市凤凰街道阳光城社区居委会公告栏、湖州市凤凰街道凤凰村村委会公告栏、湖州市凤凰街道龙溪社区居委会公告栏、湖州市凤凰街道陈板桥村委会公告栏进行了本项目环评公告粘贴进行了本项目环评告示的张贴。

本项目征求意见稿公示符合《环境影响评价公众参与办法》第十条的相关要求。

3.2 公示方式

3.2.1 网络

本项目环境影响报告表征求意见稿在企业网站上进行了公示。本项目征求意见稿公示时间为 2019 年 5 月 17 日至 2019 年 5 月 31 日，公示网址：<http://www.hzcjtzjt.com/weixin/news/c-347.html>

征求意见稿公示网页截图见图 2，公众意见表内容见图 3。



图 2 征求意见稿公示网页截图

建设项目环境影响评价公众意见表

填报日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

项目名称	湖州市华兴城建发展有限公司 湖州市内环（北线）快速化改造工程（一期）
一、本页为公众意见	
与本项目环境影响 和环境保护措施 有关的建议和 意见	（填写该项内容时请勿涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私等内容，若本页不够可另附页）
二、本业为公众信息	
（一）公众为公民的请填写以下信息	
姓名	
身份证	
有效联系方式 （电话号码或邮 箱）	
经常居住地址	
是否同意公开个 人信息（填同意或 不同意）	（若不填则默认为不同意公开）
二、公众为法人或其他组织的请填写以下信息	
单位名称	
工商注册号或统 一社会信用代码	
有效联系方式（电 话号码或邮箱）	
地址	
注：法人或其他组织信息原则上可以公开，若涉及不能公开的信息请在此栏中注明法律依据和不能公开的具体信息。	

图 3 公众意见表

3.2.2 报纸

在本项目环境影响报告书征求意见稿公示期间，根据《环境影响评价公众参与办法》第十一条中要求“通过建设项目所在地公众易于接触的报纸公开，且在征求意见的 10 个工作日内公开信息不得少于 2 次”。本项目于 2019 年 5 月 30 日和 5 月 31 日在《湖州日报》进行了环评信息公告。本项目位于湖州市区北部，一期实施范围杭长桥北路以西至太湖路及白莲花路至三环东路，《湖州日报》为评价范围内发行范围较广的域内报纸媒体，本项目报刊公示平台选择恰当合理。

本项目报刊公示照片见图 4~图 7。

南浔新增 172 路公交车

■ 记者 董梁 通讯员 丁凯泓

昨天,记者从南浔交通部门获悉,为方便南浔镇区吴越线、联谊村及电梯工业园区广大乘客公交出行,覆盖城区公交盲区,自6月1日起,当地新增172路浔北场站至漾南场站公交线路运营。线路班次为每天共24班,间隔时间40分钟一班。

线路走向为浔北场站—吴越

线—318国道—嘉业路—朝阳路—向阳路—联谊路—漾南场站。

沿途停靠站点有浔北场站—巨人电梯—同心村—国华车城—南林大桥北—同心路口—南浔公安分局—小莲庄景区—镇政府(嘉业路)—国税局—月亮湾小区—中央公园—联谊村—锦绣学校南—真庆坝桥—宏达学校—怡达电梯—电梯产业园—漾南场站。

能
我们
手,一
器”
蠓的
一蠓
群
全环
蠓的

湖州
成西路
房(外
塔凤凰
司春堂
超市对
路578
年药店
药房(工
号(汽车
药房;双
号);织
面);东
);千金

湖州市华兴城建发展有限公司 湖州市内环(北线)快速化改造工程(一期) 环境影响报告表(征求意见稿)公示

(一)环境影响报告表征求意见稿全文的网络链接及查阅纸质报告表的方式和途径
征求意见稿全文网络链接 http://www.hzcjtzt.com/Public/admin/0572deditor/attached/file/20190529/20190529094039_68286.pdf

查阅纸质报告表方式和途径:

可向公司总师室查阅纸质报告表,联系人:沈敏 联系电话:0572-2535356

(二)征求意见的公众范围

本项目位于湖州市区北部,一期实施范围杭长桥北路以西至太湖路及白莲花路至三环东路。
征求意见范围为项目评价范围内街道、社区、行政村企事业单位、居民。

(三)公众意见表的网络链接

http://www.hzcjtzt.com/Public/admin/0572deditor/attached/file/20190529/20190529094009_74396.pdf

(四)公众提出意见的方式和途径

公众可通过电话、信件、电子邮件等方式提出意见
联系人:沈敏 联系电话:0572-2535356

(五)公告张贴地点

项目所在地敏感点所属街道、社区、行政村公示栏

(六)公众提出意见的起止时间

公众若对本项目的环境问题有疑问或意见、建议,请自本公示之日起十天(不含节假日)内,即2019年5月17日-2019年5月31日,与建设单位联系。

图4 第一次报刊公示截图1(近照)

湖州高速交警

6月1日起 湖州到南浔的两条高速公路免费通行 这些行车安全提醒你必须知道

湖州日报 俞慧新

湖州到南浔的两条高速公路将免费通行,实施期限为2019年4月1日至2019年12月31日。免费车辆需安装并使用不停车收费电子标签(ETC),车辆不停车收费电子标签(ETC)故障时,须按规定正常收费。

此次差异化收费的实施,预计会引起G50沪渝高速南太湖收费站至南浔收费站、S12申嘉湖高速湖州至南浔收费站之间出现早晚高峰的现象。有部分驾驶员存在对高速公路不熟悉的情况,尤其是一些上高速的新手,在发生故障或者事故后,第一时间选择的不是撤离现场后报警求助,很可能会逗留留在高速公路车道内不知所措。

高速交警提醒:市民选择上高速公路时,要做到保持良好车况,系好安全带,不超速,保持安全车距,不乱停车,不乱变道,新手不要轻易上高速。



扫一扫 查看详情内容

灭杀蟑螂

卫生部一份报告显示,蟑螂能够传播几十种疾病,严重危害我们的身体健康。在湖州上市十年,一种国内新型的灭蟑灭卵“武器”——“消杀蟑螂胶”,它根据蟑螂的食物共享习性特制药剂成分,一碰即死,累内种群染病,造成蟑螂群毁灭性灭亡。灭杀蟑螂,绿色安全环保,是宾馆、酒店及家庭灭蟑的好帮手。

湖州地区特约经销单位:湖州市区:存康堂(红丰菜场环城西路332号内23)、新康堂(大润发旁(外环东路101号)、康康堂(轻纺路凤凰城农贸市场44号)、长兴:同春堂药店(金陵中路228号)、联华超市对面(安吉:康平药店(德械中路578号)、锦里百货旁)、武康:延年药店(千秋街184号)、南浔:嘉泰药房(工商银行旁)、嘉善:松鹤大药房(汽车站旁)对面(德清:和平大药房、双林:延年药店(爱国路172号)、桐里:一得堂药店(东方大厦对面)、东林:大康药房(东林老车站旁)、千金:仙翁堂大药房(上浮桥118号)。

电话:13606519020
实用新型专利号:
Z200420063513.9
农药登记证号:
WP20090158

96345湖州市民服务中心

天气越来越热 96345 保洁服务 受市民欢迎

湖州日报

没时间去,改精力打扫卫生。

96345 保洁服务,专业保洁服务帮你打造一个干净整洁的居家环境。

“天气越来越热,有时候还特别闷热,我身体不太好,天气一热容易头晕,这段时间根本顾不上家务。”上周,市民张女士致电96345 为母亲预约了家庭保洁服务。同时,张女士也为自家的新房

预约新房保洁服务,她家的新房五月底即将装修完毕,平时忙于工作的她实在无暇打扫卫生,且新房内的甲醛较多,专业的保洁人员有专用工具,清洁起来会更快、更省力。

随着温度的上升,近期96345 保洁服务受市民欢迎,预约来电

不断。96345 提供家庭保洁和新房

保洁服务,有需要的市民可致电96345 预约。



扫一扫 查看详情内容

城市治堵1+1

南浔新增 172 路公交线路

湖州日报 董梁 通讯员 丁佩璐

昨天,记者从南浔交通部门获悉,为方便南浔镇居民出行,南浔镇至南浔镇工业园区广大康泰公交出行,覆盖城区公交车,自6月1日起,当地新增172路南浔镇至南浔镇公交线路运营。该线路为每天共24班,间隔时间40分钟一班。线路走向为河北路—吴越

路—318国道—嘉业路—南浔路—向阳路—联一路—南浔镇

站。

沿途停靠站点有河北路—

巨人电梯—恒心村—恒华丰城—

南林大北桥—恒心路口—南浔公

安分局—小莲庄景区—镇政府

(嘉业路)—国税局—月亮湾小

区—中央公园—联一路—恒华

丰城—南浔镇—联一路—恒华

丰城—南浔镇—联一路—恒华

丰城—南浔镇—联一路—恒华

丰城—南浔镇—联一路—恒华

丰城—南浔镇—联一路—恒华

丰城—南浔镇—联一路—恒华

丰城—南浔镇—联一路—恒华

丰城—南浔镇—联一路—恒华

丰城—南浔镇—联一路—恒华

丰城—南浔镇—联一路—恒华

丰城—南浔镇—联一路—恒华

丰城—南浔镇—联一路—恒华

丰城—南浔镇—联一路—恒华

丰城—南浔镇—联一路—恒华

丰城—南浔镇—联一路—恒华

丰城—南浔镇—联一路—恒华

丰城—南浔镇—联一路—恒华

丰城—南浔镇—联一路—恒华

丰城—南浔镇—联一路—恒华

丰城—南浔镇—联一路—恒华

丰城—南浔镇—联一路—恒华

丰城—南浔镇—联一路—恒华

丰城—南浔镇—联一路—恒华

丰城—南浔镇—联一路—恒华

丰城—南浔镇—联一路—恒华

丰城—南浔镇—联一路—恒华

丰城—南浔镇—联一路—恒华

丰城—南浔镇—联一路—恒华

丰城—南浔镇—联一路—恒华

丰城—南浔镇—联一路—恒华

丰城—南浔镇—联一路—恒华

丰城—南浔镇—联一路—恒华

丰城—南浔镇—联一路—恒华

丰城—南浔镇—联一路—恒华

丰城—南浔镇—联一路—恒华

丰城—南浔镇—联一路—恒华

丰城—南浔镇—联一路—恒华

丰城—南浔镇—联一路—恒华

丰城—南浔镇—联一路—恒华

丰城—南浔镇—联一路—恒华

丰城—南浔镇—联一路—恒华

丰城—南浔镇—联一路—恒华

丰城—南浔镇—联一路—恒华

丰城—南浔镇—联一路—恒华

丰城—南浔镇—联一路—恒华

丰城—南浔镇—联一路—恒华

丰城—南浔镇—联一路—恒华

丰城—南浔镇—联一路—恒华

丰城—南浔镇—联一路—恒华

丰城—南浔镇—联一路—恒华

丰城—南浔镇—联一路—恒华

丰城—南浔镇—联一路—恒华

丰城—南浔镇—联一路—恒华

丰城—南浔镇—联一路—恒华

丰城—南浔镇—联一路—恒华

丰城—南浔镇—联一路—恒华

丰城—南浔镇—联一路—恒华

丰城—南浔镇—联一路—恒华

丰城—南浔镇—联一路—恒华

丰城—南浔镇—联一路—恒华

丰城—南浔镇—联一路—恒华

丰城—南浔镇—联一路—恒华

丰城—南浔镇—联一路—恒华

丰城—南浔镇—联一路—恒华

丰城—南浔镇—联一路—恒华

丰城—南浔镇—联一路—恒华

一周120

肛周脓肿的治疗及预防



数字统计:5月20日至5月26日(截至下午5:00)
样本采集:市120急救中心

■120现场

求救:5月24日晚上9点多,市急救中心接到南浔镇某居民的求救电话:“我肛门很痛,你们快来救护车。”调度人员接到电话后,立即调附近的急救车前赴救人。急救:7分钟后急救车到达现场。患者为30岁男性,近几日肛门部位持续性疼痛,且逐渐加重,现感觉疼痛难忍,遂呼叫救护车。急救医生检查发现患者肛周皮肤红肿,伴有压痛,初步诊断:“肛周脓肿”,立即将其送医治疗。

■一周警报

本周的急救病例有心脏病、普内、普外、车辆、醉酒、妇产科、儿科、肿瘤等。

■提醒

市120急救中心的急救医生均曾提醒,“肛周脓肿”是发生于肛门、肛管和直肠周围的急性化脓性感染性疾病,属于细菌感染。

肛周脓肿发生后应认真对待,如果及时处理,可能会感染成慢性脓肿,甚至危及生命。低位脓肿出现剧烈肛门疼痛,且这种疼痛持续不减。直肠周围脓肿(高位)就不会会疼痛,因为直肠周围属于盆腔,这里分布的神经对疼痛刺激不敏感,最主要的表现是局部肿胀和便秘。肛周脓肿的另一症状是发热,最高能超过40℃。一般来说,排便时大便秘结,发热的频率就大。部分患者可出现大小便不畅、纳差、失眠。本病的治疗没有太多选择,治愈的方法只有手术,且越早越好。在无条件或身体条件不允许手术的情况下可以选择药物治疗。

肛管直肠周围脓肿的发病有多方面的原因,但肠道菌群失调与免疫力下降是两个根本原因。因此预防肠道菌群失调和提高免疫力是预防肛周脓肿的根本之策。

湖州日报 张璐 整理

湖州市兴华城建发展有限公司
湖州市内环(北线)快速化改造工程(一期)
环境影响报告表(征求意见稿)公示

(一)环评影响报告表征求意见稿全文的网络链接及查阅纸质报告表的方式和途径
 征求意见稿全文网络链接 http://www.hzqjpt.com/Public/admin/0572deditor/attached/file/20190529/20190529094039_68280.pdf
 查阅纸质报告表方式和途径:
 可向公司总部或各下属单位报告表,联系人:沈敏 联系电话:0572-2535356

(二)征求意见稿的公众范围
 本项目位于湖州城区北部,一期实施范围北起北湖路以西至太湖路及白塔行路至三环东路,征求范围包括项目评价范围内街道、社区、行政村企事业单位、居民。

(三)公众意见表的网络链接
http://www.hzqjpt.com/Public/admin/0572deditor/attached/file/20190529/20190529094009_74396.pdf

(四)公众提出意见的方式和途径
 公众可通过电话、信件、电子邮件等方式提出意见
 联系人:沈敏 联系电话:0572-2535356

(五)公示实施地点
 项目所在地敏感点所属街道、社区、行政村公示栏

(六)公众提出意见的起止时间
 公众若对本项目的环评问题有疑问或意见、建议,请自本公示之日起十天(不含节假日)内,即2019年5月17日-2019年5月31日,与建设单位联系。

市区自来水厂出厂水水质

检测指标	值	标准	达标
浊度(NTU)	0.07	0.5	达标
余氯(mg/l)	0.70	0.30-0.50	达标

(5月29日发表)

图5 第一次报刊公示截图(远照)

会有人单独联系，让受害人下载软件，直接进入直播间观看刷单操作流程，甚至有人教如何刷单。等“刷客”完成刷单交易后，他们会以系统故障、网络延迟等借口，要求“刷客”多次汇款，进行网络诈骗。

防诈卫士提醒，刷信誉兼职存在很大风险，虚拟交易中极易发生被骗情况，且虚拟刷信誉本就是违法行为。

浦发银行举办第二届国际金融科技开放银行等创新

H 通讯员 浦发

5月28日，浦发银行在沪举办“第二届浦发银行国际金融科技大赛”。本届大赛邀请国内外 FinTech 领域知名专家和学者组成评委会，共收到 113 项创新方案，包含人工智能、大数据、区块链、API、5G 与物联网等技术的创新应用，经过严密筛选，24 家公司入围本次大赛。

开赛前，浦发银行与相关企业合作成立联合创新实验室，“浦发-IBM 开放银行联合实验室”“浦发-Teradata 数据智能联合实验室”“浦发-Cloudera 数据驱动联合实验室”正式揭牌。

会上，浦发银行副行长潘卫东表示，本次成立的 3 个联合实验室均瞄准世界科技前沿领域和顶尖水平，对浦发银行提升开放银行建设能级、构建数据驱动能力具有重要意义。浦发银行将与各合作伙伴共同把握全球数字化发展新机遇，共同打造金融科技发展新势能，为数字生态银行建设抢占先

湖州市华兴城建发展有限公司 湖州市内环(北线)快速化改造工程(一期) 环境影响报告表(征求意见稿)公示

(一)环境影响报告表征求意见稿全文的网络链接及查阅纸质报告表的方式和途径
征求意见稿全文网络链接 http://www.hzcyjzt.com/Public/admin/0572deditor/attached/file/20190529/20190529094039_68286.pdf

查阅纸质报告表方式和途径:

可向公司总工程师室查阅纸质报告表,联系人:沈敏 联系电话:0572-2535356

(二)征求意见稿的公众范围

本项目位于湖州市区北部,一期实施范围杭长桥北路以西至太湖路及白莲花路至三环东路。征求意见稿范围为项目评价范围内街道、社区、行政村企事业单位、居民。

(三)公众意见表的网络链接

http://www.hzcyjzt.com/Public/admin/0572deditor/attached/file/20190529/20190529094009_74396.pdf

(四)公众提出意见的方式和途径

公众可通过电话、信件、电子邮件等方式提出意见

联系人:沈敏 联系电话:0572-2535356

(五)公告张贴地点

项目所在地敏感点所属街道、社区、行政村公示栏


(六)公众提出意见的起止时间

公众若对本项目的环境问题有疑问或意见、建议,请自本公示之日起十天(不含节假日)内,即 2019 年 5 月 17 日 -2019 年 5 月 31 日,与建设单位联系。

图 4 第二次报刊公示截图 1 (近照)

3.2.3 张贴公告


根据《环境影响评价公众参与办法》第十一条中“通过在建设项目所在地公众易于知悉的场所张贴公告的方式公开，且持续公开期限不得少于10个工作日”的要求，在本项目网络公示期间，建设单位于2019年5月20日在湖州市吴兴区湖东街道办事处公告栏、湖州市吴兴区湖东街道谈家扇村村民委员会公告栏、湖州市吴兴区环渚街道办事处公告栏、湖州市吴兴区环渚街道金锁村村民委员会公告栏、湖州市吴兴区环渚街道后庄村村民委员会公告栏、湖州市吴兴区龙泉街道办事处公告栏、湖州市吴兴区龙泉街道白鱼潭社区居委会公告栏、湖州市吴兴区龙泉街道潜庄社区居委会公告栏、湖州市开发区凤凰街道办事处公告栏、湖州市凤凰街道港湖社区居委会公告栏、湖州市凤凰街道金色水岸社区居委会公告栏、湖州市凤凰街道阳光城社区居委会公告栏、湖州市凤凰街道凤凰村村委会公告栏、湖州市凤凰街道龙溪社区居委会公告栏、湖州市凤凰街道陈板桥村委会公告栏进行了本项目环评公告粘贴进行了本项目环评告示的张贴。公告张贴照片如图。



凤凰街道办事处近照



凤凰街道办事处远照



阳光城社区近照




阳光城社区远照



金色水岸社区近照




金色水岸社区远照



凤凰村近照




凤凰村远照



陈板桥村委会近照




五新村村委会远照



港湖社区近照



港湖社区远照



龙溪社区近照




龙溪社区远照



龙泉街道办事处近照




龙泉街道办事处远照



西白鱼潭社区近照




西白鱼潭社区远照



东白鱼潭社区近照




东白鱼潭社区远照



潜庄米兰社区近照



潜庄米兰社区远照



后庄村村委会近照



后庄村村委会远照



金锁村村委会近照




金锁村村委会远照



湖东街道谈家扇村委会近照




湖东街道谈家扇村委会远照




湖东街道办事处近照



湖东街道办事处远照



环渚街道办事处近照



环渚街道办事处远照

本项目征求意见稿公示期间未采取除网络和报刊公示、公告张贴之外的其他公示途径。

3.3 查阅情况

可向公司总师室查阅纸质报告表，联系人：沈敏 联系电话：0572-2535356

3.4 公众提出意见情况

征求意见稿发布期间建设单位没有收到公众的反馈意见。

4. 全文报批前公示情况

征求意见稿公示完成后，建设单位完成了《环境影响评价公众参与说明》，并将环评报告全文（公示稿）和《环境影响评价公众参与说明》（公示稿）一起在企业网站进行了报批前公示。

本项目报批前信息公开的时间为 2019 年 6 月 1 日，网址如下：

图 10 报批前报告表全本及公众参与说明网络公示截图

5. 其他公众参与情况

本项目征求意见稿公示期间，没有收到公众的质疑、反对意见，根据《环境影响评价公众参与办法》，本项目可不召开公众座谈会、听证会、专家论证会等公众参与会议。同时本项目也未涉及科普宣传等措施。

6. 公众意见处理情况

本项目各次环境影响评价公众参与信息公开期间，均未收到公众对本项目在环境影响方面的意见。

7. 其他

7.1 存档备查情况

本项目各次网上信息公开情况均可在企业网站上进行查阅，同时建设单位对公示网址及网址截图进行存档。建设单位对本项目报刊公示当期的《湖州日报》原件、张贴公告原件及公告张贴照片均进行存档。

7.2 其它需要说明的内容

无。

8. 诚信承诺

我单位已按照《环境影响评价公众参与办法》要求，在《湖州市华兴城建发展有限公司湖州市内环（北线）快速化改造工程（一期）环境影响报告表》编制阶段开展了公众参与工作，在公众参与信息公开期间，均未收到公众对本项目在环境影响方面的意见。

我单位承诺，本次提交的《湖州市华兴城建发展有限公司湖州市内环（北线）快速化改造工程（一期）环境影响评价公众参与说明》内容客观、真实，未包含依法不得公开的国家秘密、商业秘密、个人隐私。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由湖州市华兴城建发展有限公司承担全部责任。